

Список обязательных анализов

Для женщины (обязательно)

Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы резус (резус фактор)	Однократно
Общий (клинический) анализ крови	1 мес
Анализ крови биохимический общетерапевтический	1 мес
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)	1 мес
Исследование уровня антител классов М и G (IgM, JgG) к ВИЧ 1/2 и антигена р24, определение антител к поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита В, определение суммарных антител классов М и G (anti – HCV IgM, anti – HCV JgG) к вирусу гепатита С, определение антител к бледной трепонеме (сифилис) в крови	3 мес
Определение иммуноглобулинов класса М и G к вирусу краснухи (Rubella) в крови	Однократно
Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке крови (на любой день менструального цикла)	6 мес
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови (на 2-5 день менструального цикла)	6 мес
Мазок на флору (микроскопическое исследование влагалищных мазков)	1 мес.
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки и из цервикального канала (онкоцитология)	1 год
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудителей инфекций, передаваемых половым путем	3 мес

(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	
Общий (клинический) анализ мочи	1 мес
Флюорография легких	1 год
Заключение терапевта о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности (консультация терапевта)	1 год
Регистрация электрокардиограммы	1 год
Ультразвуковое исследование молочных желез (для женщин до 40 лет) Маммография (женщинам 40 лет и старше)	1 год

Для мужчины (обязательно)

Исследование уровня антител классов М и G (IgM, JgG) к ВИЧ 1/2 и антигена р24, определение антител к поверхностному антигену (HbsAg) вируса гепатита В, определение суммарных антител классов М и G (anti – HCV IgM, anti – HCV JgG) к вирусу гепатита С, определение антител к бледной трепонеме (сифилис) в крови	3 мес
Спермограмма	6 мес

Список дополнительных анализов

Для женщины

Анализ крови на гормоны : пролактин (ПРЛ), ЛГ, эстрадиол, ТТГ, СТ4, ат-ТПО	1 год
Кариотипирование клеток периферической крови	Однократно
Заключение из Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфицированным)	1 месяц
Кольпоскопия	1 год
Консультация маммолога	1 год
Консультация эндокринолога	1 год
Консультация генетика	Однократно

Для мужчин

Молекулярная диагностика методом ПЦР семенной жидкости или мазка из уретры на <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i>	1 год
Консультация уролога	6 мес
Кариотипирование клеток периферической крови	Однократно
Определение группы крови по системе АВО и антигена D системы резус (резус фактор)	Однократно